




**METAL
SKIN**



**FENCES
TECHNICAL CATALOGUE**



Η METAL SKIN ξεκίνησε το 2018 και ανήκει στον όμιλο της ALUMINCO. Σκοπός της εταιρείας είναι να παρέχει λύσεις σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τεχνικές εταιρείες και στους επαγγελματίες του χώρου, δημιουργώντας κατασκευές μοναδικής αισθητικής και λειτουργικότητας. Βασισμένη στην αρχή του βιοκλιματικού σχεδιασμού τα αρχιτεκτονικά πλέγματα αλουμινίου XPAND, PERFORATED, HEXCEL προσφέρουν αμέτρητες κατασκευαστικές δυνατότητες για προσόψεις κτηρίων, επενδύσεις κτηρίων, διαχωριστικά, σκίασης κλπ.

Η METAL SKIN προσφέρει μέσα από μια πλούσια γκάμα προϊόντων περιφερειακά συστήματα για περιφράξεις, αυλόπορτες και κάγκελα σε μοναδικά σχέδια και χρωματισμούς.

Διαθέτοντας σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας όπως CNC XPAND, CNC LASER CUT μηχανές συγκόλλησης MIG & LASER η εταιρεία βάζει στόχο να πρωταγωνιστήσει στον χώρο δίνοντας στον κατασκευαστικό κλάδο προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και ποιότητας.

Η εταιρεία διαθέτει πιστοποιητικά:

- EPD environmental product declaration
- Βαφής
- Πρώτης Ύλης

METAL SKIN started in 2018 and belongs to the ALUMINCO group.

The purpose of the company is to provide solutions to architects, engineers, technical companies and professionals in the field, creating constructions of unique aesthetics and functionality.

Based on the principle of bioclimatic design, architectural aluminum grids XPAND, PERFORATED, HEXCEL offer countless construction possibilities for building facades, building cladding, partitions, shading etc.


METAL SKIN offers through a wide range of products peripheral systems for fences, gates and railings in unique designs and colors.

Having state-of-the-art mechanical equipment such as CNC, XPAND, CNC, LASER CUT, welding machines, MIG & LASER, the company aims to play a leading role in the field, giving the construction industry products of high added value and quality.

The company has certificates:

- EPD environmental product declaration
- Paint
- Raw Material






METAL SKIN

FENCES TECHNICAL CATALOGUE

Περιεχόμενα - Index

ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΦΙΛ	7
ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΡΑΜΠΟΤΕ	13
ΠΡΟΦΙΛ 1-1	17
ΤΥΠΟΙ ΑΥΛΟΓΥΡΩΝ	33
ΤΟΜΕΣ ΑΥΛΟΓΥΡΩΝ	37
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	103








**METAL
SKIN**

FENCES TECHNICAL CATALOGUE


ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΦΙΛ


ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΦΙΛ


Κωδικός Code	Σχήμα Shape	Βάρος Weight gr/m	Μήκος Length m	Δέμα Pack	Ροπή Αδρανείας Moment of inertia cm ⁴		Ροπή αντιστάσεως Moment of resistance cm ³		Περιγραφή Description
CLS-100		1606	6	-	I_x	60,13	W_x	15,03	Κολώνα Column
					I_y	60,13	W_y	15,03	
822		629	6	-	I_x	1,70	W_x	1,63	Κολώνα Column
					I_y	14,42	W_y	3,60	
FSN-102		2384	6	-	I_x	49,97	W_x	11,60	Κολώνα Column
					I_y	14,77	W_y	6,56	
FSN-103		2368	6	-	I_x	65,95	W_x	14,71	Κολώνα Column
					I_y	17,22	W_y	8,61	
070-001		772	6	-	I_x	5,72	W_x	2,29	Κολώνα Column
					I_y	6,84	W_y	3,42	
PAT29-047		624	6	-	I_x	5,72	W_x	2,86	Κολώνα Column
					I_y	5,72	W_y	2,86	
998-102		821	6	-	I_x	6,89	W_x	3,44	Κολώνα Column
					I_y	5,65	W_y	2,79	
998-104		783	6	-	I_x	5,88	W_x	2,91	Κολώνα Column
					I_y	6,87	W_y	3,43	

Κωδικός Code	Σχήμα Shape	Βάρος Weight gr/m	Μήκος Length m	Δέμα Pack	Ροπή Αδρανείας Moment of inertia		Ροπή αντιστάσεως Moment of resistance		Περιγραφή Description
						cm ⁴		cm ³	
998-105		840	6	-	I_x	6,15	W_x	2,99	Κολώνα Γωνιακή Corner Column
					I_y	6,22	W_y	3,03	
F50-106		794	6	-	I_x	6,85	W_x	3,42	Κολώνα Column
					I_y	6,70	W_y	3,35	
F50-115		2082	6	-	I_x	24,86	W_x	7,77	Κολώνα Column
					I_y	29,62	W_y	9,87	
F50-135		115	6	-	I_x	0,02	W_x	0,04	Καπάκι Cover
					I_y	0,16	W_y	0,18	
F50-136		269	6	-	I_x	0,02	W_x	0,04	Καπάκι Cover
					I_y	3,25	W_y	1,15	
FSN-122		162	6	-	I_x	0,10	W_x	0,10	Καπάκι cover
					I_y	0,38	W_y	0,31	
FSN-123		156	6	-	I_x	0,08	W_x	0,09	Καπάκι cover
					I_y	0,31	W_y	0,29	
971		108	6	-	I_x	0,01	W_x	0,02	Καπάκι Cover
					I_y	0,23	W_y	0,19	
PAT 59-10		624	6	-	I_x	1,67	W_x	1,67	Προφίλ Profile
					I_y	9,76	W_y	3,25	

ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΦΙΛ

Κωδικός Code	Σχήμα Shape	Βάρος Weight gr/m	Μήκος Length m	Δέμα Pack	Ροπή Αδρανείας Moment of inertia cm ⁴		Ροπή αντιστάσεως Moment of resistance cm ³		Περιγραφή Description
994-910		116	6	-	lx	0,01	Wx	0,02	Καπάκι Cover
					ly	0,27	Wy	0,22	
998-901		254	6	-	lx	0,51	Wx	0,39	Γων. Συνδεσμος Corner Clip
					ly	0,54	Wy	0,48	
998-902		126	6	-	lx	0,02	Wx	0,00	Συνδεσμος Clip
					ly	0,18	Wy	0,14	
998-903		178	6	-	lx	0,20	Wx	0,14	Γων. Συνδεσμος Corner Clip
					ly	0,20	Wy	0,14	
WD-4024		522	6	-	lx	2,26	Wx	1,99	Τραβερσα Traverse
					ly	5,95	Wy	3,35	
F50-319		687	6	-	lx	2,32	Wx	1,26	Οδηγος Guide
					ly	2,86	Wy	1,52	
F50-3K19		160	6	-	lx	0,02	Wx	0,03	Καπάκι Cover
					ly	0,60	Wy	0,40	
3200-403		474	6	-	lx	0,55	Wx	0,46	Οδηγος Guide
					ly	3,79	Wy	1,90	

Κωδικός Code	Σχήμα Shape	Βάρος Weight gr/m	Μήκος Length m	Δέμα Pack	Ροπή Αδρανείας Moment of inertia cm ⁴		Ροπή αντιστάσεως Moment of resistance cm ³		Περιγραφή Description
WD5001		186	6	-	I _x	0,01	W _x	0,02	Καπάκι Cover
					I _y	0,83	W _y	0,45	
F50-311		176	6	-	I _x	0,32	W _x	0,23	Καπάκι Cover
					I _y	0,28	W _y	0,34	
PAT 49-015		237	6	-	I _x	0,27	W _x	0,17	Γωνία Corner
					I _y	0,15	W _y	0,58	
992-401		536	6	-	I _x	10,54	W _x	2,70	Οριζόντιο Προφίλ Transom profile
					I _y	0,77	W _y	0,89	
992-901		329	6	-	I _x	1,38	W _x	0,72	Κάθετο Προφίλ Mullion profile
					I _y	0,39	W _y	0,37	
PAT 29-008		300	6	-	I _x	0,64	W _x	0,64	Προφίλ Profile
					I _y	0,64	W _y	0,64	
2050-101 2050-1K2		2422	6	-	I _x	55,7	W _x	17,1	Προφίλ Profile
					I _y	43,4	W _y	13,3	
3200-622		524	6	-	I _x	3,7	W _x	1,43	Προφίλ Profile
					I _y	2,7	W _y	1,49	






**METAL
SKIN**

FENCES TECHNICAL CATALOGUE

ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΡΑΜΠΟΤΕ


ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΡΑΜΠΟΤΕ

Κωδικός Code	Σχήμα Shape	Βάρος Weight gr/m	Μήκος Length m	Δέμα Pack	Ροπή Αδρανείας Moment of inertia cm ⁴		Ροπή αντιστάσεως Moment of resistance cm ³		Περιγραφή Description
245-013		590	6	10	lx	10,14	Wx	2,62	Ραμποτέ Grooved Profile
					ly	2,24	Wy	1,81	
245-026		311	6	-	lx	1,68	Wx	0,61	Ραμποτέ Grooved Profile
					ly	1,00	Wy	0,81	
245-027		263	6	-	lx	0,84	Wx	0,39	Ραμποτέ Grooved Profile
					ly	0,75	Wy	0,60	
994-907		729	6	-	lx	36,38	Wx	6,14	Οδηγός ράουλων Roller rail
					ly	0,30	Wy	0,30	
994-922		1384	6	-	lx	237,48	Wx	21,88	Ραμποτέ Grooved profile
					ly	0,78	Wy	0,64	
994-923		1655	6	-	lx	425,86	Wx	31,55	Ραμποτέ Grooved profile
					ly	0,38	Wy	0,50	

Κωδικός Code	Σχήμα Shape		Βάρος Weight gr/m	Μήκος Length m	Δέμα Pack	Ροπή Αδρανείας Moment of inertia		Ροπή αντιστάσεως Moment of resistance		Περιγραφή Description
							cm ⁴		cm ³	
994-924			1455	6	-	Ix	264,22	Wx	25,18	Ραμποτέ Grooved profile
						Iy	0,99	Wy	0,83	
510-918			283	6	-	Ix	1,59	Wx	0,80	Οβαλ Oval
						Iy	0,16	Wy	0,34	
070-002			958	6	-	Ix	26,15	Wx	5,23	Ραμποτέ Grooved Profile
						Iy	0,98	Wy	1,16	
070-005			1005	6	-	Ix	36,19	Wx	7,24	Ραμποτέ Grooved Profile
						Iy	1,43	Wy	1,74	
070-008			996	6	-	Ix	41,55	Wx	8,31	Ραμποτέ Grooved Profile
						Iy	3,82	Wy	2,99	
070-009			817	6	-	Ix	29,23	Wx	5,85	Ραμποτέ Grooved profile
						Iy	1,23	Wy	1,61	
245-042			333	6	-	Ix	2,47	Wx	0,3	Ραμποτέ Grooved Profile
						Iy	1,00	Wy	0,2	

ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΡΑΜΠΟΤΕ

Κωδικός Code	Σχήμα Shape	Βάρος Weight gr/m	Μήκος Length m	Δέμα Pack	Ροπή Αδρανείας Moment of inertia cm ⁴		Ροπή αντιστάσεως Moment of resistance cm ³		Περιγραφή Description
070-011		838	6	-	lx	33,46	Wx	5,99	Ραμποτέ Grooved profile
					ly	1,23	Wy	1,61	
070-022		788	6	-	lx	32,08	Wx	5,77	Ραμποτέ Grooved profile
					ly	1,23	Wy	1,64	
070-023		826	6	-	lx	32,78	Wx	5,91	Ραμποτέ Grooved profile
					ly	1,22	Wy	1,61	
070-028		1166	6	-	lx	58,68	Wx	9,78	Ραμποτέ Grooved profile
					ly	1,45	Wy	1,93	
070-029		1072	6	-	lx	60,49	Wx	10,08	Ραμποτέ Grooved profile
					ly	1,45	Wy	1,89	
070-030		1391	6	-	lx	118,83	Wx	15,84	Ραμποτέ Grooved profile
					ly	2,02	Wy	2,70	




**METAL
SKIN**


FENCES TECHNICAL CATALOGUE

ΠΡΟΦΙΛ 1-1


ΠΡΟΦΙΛ 1-1




Κωδικός Code	CLS-102
Βάρος Weight	1245 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Post profile




Κωδικός Code	CLS-103
Βάρος Weight	945 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Post profile




Κωδικός Code	FSN-100
Βάρος Weight	1442 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Post profile




Κωδικός Code	CLS-100
Βάρος Weight	1614 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Post profile




Κωδικός Code	CLS-104
Βάρος Weight	945 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Post profile




Κωδικός Code	FSN-100
Βάρος Weight	1442 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Post profile




Κωδικός Code	FSN-101
Βάρος Weight	1980 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Post profile




Κωδικός Code	FSN-102
Βάρος Weight	2384 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Column




Κωδικός Code	FSN-103
Βάρος Weight	2367 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Column




Κωδικός Code	994-925
Βάρος Weight	369 gr/m
Περιγραφή	Συνδετικό για 994-924
Description	Connector for 994-924




Κωδικός Code	PAT39-108
Βάρος Weight	810 gr/m
Περιγραφή	Λαμα για 994-925
Description	Profile for 994-925




Κωδικός Code	994-921
Βάρος Weight	207 gr/m
Περιγραφή	Προφίλ στήριξης
Description	Support profile




Κωδικός Code	FSN-122
Βάρος Weight	163 gr/m
Περιγραφή	Καπάκι
Description	Cover




Κωδικός Code	FSN-123
Βάρος Weight	156 gr/m
Περιγραφή	Καπάκι
Description	Cover




Κωδικός Code	070-K4
Βάρος Weight	133 gr/m
Περιγραφή	Τελείωμα
Description	End Profile




Κωδικός Code	070-0K9
Βάρος Weight	165 gr/m
Περιγραφή	Καπάκι Ραμποτέ
Description	Cover for grooved profile




Κωδικός Code	070-K11
Βάρος Weight	144 gr/m
Περιγραφή	Καπάκι Ραμποτέ 070-011
Description	Cover for grooved profile 070-011




Κωδικός Code	070-019
Βάρος Weight	259 gr/m
Περιγραφή	Συνδετικό Ραμποτέ
Description	Connector grooved profile




Κωδικός Code	992-910
Βάρος Weight	616 gr/m
Περιγραφή	Συνδετικό για 245-013
Description	Connector for 245-013




Κωδικός Code	998-102
Βάρος Weight	821 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Column




Κωδικός Code	998-104
Βάρος Weight	783 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Column




Κωδικός Code	998-105
Βάρος Weight	840 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα Γωνιακή
Description	Corner Column




Κωδικός Code	998-106
Βάρος Weight	894 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα Γωνιακή
Description	Corner Column




Κωδικός Code	F50-106
Βάρος Weight	794 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Column




Κωδικός Code	2050-101/1K2
Βάρος Weight	2422 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Column




Κωδικός Code	F50-115
Βάρος Weight	2082 gr/m
Περιγραφή	Κολώνα
Description	Column




Κωδικός Code	F50-136
Βάρος Weight	269 gr/m
Περιγραφή	Καπάκι
Description	Cover




Κωδικός Code	F50-135
Βάρος Weight	120.5 gr/m
Περιγραφή	Καπάκι
Description	Cover




Κωδικός Code	FSN-122
Βάρος Weight	162 gr/m
Περιγραφή	Καπάκι
Description	Cover




Κωδικός Code	FSN-123
Βάρος Weight	156 gr/m
Περιγραφή	Καπάκι
Description	Cover




Κωδικός Code	971
Βάρος Weight	108 gr/m
Περιγραφή	Καπάκι
Description	Cover




Κωδικός Code	994-910
Βάρος Weight	116 gr/m
Περιγραφή	Καπάκι
Description	Cover




Κωδικός Code	998-901
Βάρος Weight	254 gr/m
Περιγραφή	Γων. Συνδεσμος
Description	Corner Clip




Κωδικός Code	998-902
Βάρος Weight	126 gr/m
Περιγραφή	Συνδεσμος
Description	Clip




Κωδικός Code	998-903
Βάρος Weight	178 gr/m
Περιγραφή	Γων. Συνδεσμος
Description	Corner Clip




Κωδικός Code	WD-4024
Βάρος Weight	522 gr/m
Περιγραφή	Τραβερσα
Description	Traverse




Κωδικός Code	F50-319
Βάρος Weight	687 gr/m
Περιγραφή	Οδηγός
Description	Guide rail




Κωδικός Code	F50-3K19
Βάρος Weight	160 gr/m
Περιγραφή	Καπάκι
Description	Cover




Κωδικός Code	3200-403
Βάρος Weight	474 gr/m
Περιγραφή	Οδηγός
Description	Guide rail




Κωδικός Code	WD5001
Βάρος Weight	186 gr/m
Περιγραφή	Καπάκι
Description	Cover




Κωδικός Code	F50-311
Βάρος Weight	176 gr/m
Περιγραφή	Καπάκι
Description	Cover




Κωδικός Code	PAT49-015
Βάρος Weight	237 gr/m
Περιγραφή	Γωνία
Description	Corner




Κωδικός Code	992-401
Βάρος Weight	536 gr/m
Περιγραφή	Οριζόντιο προφίλ
Description	Transom profile




Κωδικός Code	992-901
Βάρος Weight	329 gr/m
Περιγραφή	Κάθετο προφίλ
Description	Mullion profile




Κωδικός Code	PAT29-008
Βάρος Weight	300 gr/m
Περιγραφή	Προφίλ
Description	Profile



Κωδικός Code	994-907
Βάρος Weight	729 gr/m
Περιγραφή	Ραμποτέ
Description	Grooved Profile




Κωδικός Code	994-922
Βάρος Weight	1384 gr/m
Περιγραφή	Ραμποτέ
Description	Grooved profile





Κωδικός Code	994-923
Βάρος Weight	1655 gr/m
Περιγραφή	Ραμποτέ
Description	Grooved profile



Κωδικός Code	070-008
Βάρος Weight	996 gr/m
Περιγραφή	Ραμποτε
Description	Grooved Profile




Κωδικός Code	070-009
Βάρος Weight	817 gr/m
Περιγραφή	Ραμποτέ
Description	Grooved profile



Κωδικός Code	SH3200-622
Βάρος Weight	524 gr/m
Περιγραφή	Ραμποτέ
Description	Rabote




Κωδικός Code	510-918
Βάρος Weight	283 gr/m
Περιγραφή	Οβαλ
Description	Oval




Κωδικός Code	994-924
Βάρος Weight	1455 gr/m
Περιγραφή	Ραμποτέ
Description	Grooved profile

Κωδικός Code	070-002
Βάρος Weight	958 gr/m
Περιγραφή	Ραμποτε
Description	Grooved Profile


Κωδικός Code	070-005
Βάρος Weight	1005 gr/m
Περιγραφή	Ραμποτε
Description	Grooved Profile




Κωδικός Code	070-011
Βάρος Weight	838 gr/m
Περιγραφή	Ραμποτέ
Description	Grooved profile




Κωδικός Code	070-022
Βάρος Weight	788 gr/m
Περιγραφή	Ραμποτέ
Description	Grooved profile




Κωδικός Code	070-023
Βάρος Weight	826 gr/m
Περιγραφή	Ραμποτέ
Description	Rabote




Κωδικός Code	070-028
Βάρος Weight	1166 gr/m
Περιγραφή	Ραμποτέ
Description	Rabote



Κωδικός Code	070-029
Βάρος Weight	1072 gr/m
Περιγραφή	Ραμποτέ
Description	Rabote



Κωδικός Code	070-030
Βάρος Weight	1391 gr/m
Περιγραφή	Ραμποτέ
Description	Rabote



Code Κωδικός	WD-2030R
Weight Βάρος	1560 gr/m
Description	Rabote Deco Profile
Περιγραφή	Προφίλ Ραμποτέ

NB:


In Gates, it can be used in combination with profiles 994-206 / 994-216 / 992-913 / 994-915
In Fences, it can be used in Fusion Synthesis in combination with profiles FSN-100 / FSN-303

NB:

Σε Αυλόπορτες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τα προφίλ 994-206 / 994-216 / 992-913 / 994-915

Σε Φράκτες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Fusion Synthesis σε συνδυασμό με τα προφίλ FSN-100 / FSN-303

ΠΡΟΦΙΛ 1-1




**METAL
SKIN**


FENCES TECHNICAL CATALOGUE

ΤΥΠΟΙ ΑΥΛΟΓΥΡΩΝ


ΤΥΠΟΙ ΑΥΛΟΓΥΡΩΝ
TYPES OF FENCES




A




D2




B




E1



C




E2




D1

ΤΥΠΟΙ ΑΥΛΟΓΥΡΩΝ
TYPES OF FENCES


F1




F2




G1




G2



ΤΥΠΟΙ ΑΥΛΟΓΥΡΩΝ
TYPES OF FENCES




H1




H2


I1




I2





I3




J1




J2



K1







**METAL
SKIN**

FENCES TECHNICAL CATALOGUE

ΤΟΜΕΣ ΑΥΛΟΓΥΡΩΝ





F50-115






F50-136




F50-115









D1






D2






E1








E2




F1




F2








THIRSUS




F1




F2



E4721
Footplate
(Πέλμα
Ευθείας
Διάταξης)




E4722
Footplate
(Πέλμα
Γωνιακής
Διάταξης)




E4485
Top Post cover
(Καπάκι
Κολώνας
Στήριξης
CLS-100)


F2



TOP VIEW B-B




SIDE VIEW B-B







SCALE = 1:1


F2





SECTION VIEW B-B


SECTION VIEW B-B






G1







G2





F50-319
F50-3K19




F50-319
F50-3K19





H1







H2






11







I2




I3









J1

F50-115




F50-136






Τομές αυλόγυρων - Sections for fences




2050-1K2 LASER DRILLING:


for 3200-622



for 070-028



for 070-002




Αυλόγυρος / Fence

Κάθετες κατασκευές / Vertical constructions


Η πληθώρα των προφίλ αλουμινίου της Aluminco προσφέρουν τη δυνατότητα πολλαπλών κατασκευών για περιφράξεις σε κάθετη και οριζόντια διάταξη. Επιλέξτε ανάμεσα από τα 8 διαφορετικά σχέδια κάθετων κατασκευών και συνδυάστε τα με τους αντίστοιχους τύπους αυλόπορτας.

The wide range of aluminium profiles offers many constructions possibilities for fences in vertical and horizontal arrangement. Choose among the 8 different fence designs and combine them with the respective gates.


1 Καρέ 20x20 mm
Square profile 20x20 mm




2 Ορθογώνιο ραμποτέ 60 mm
Rectangle rabote 60 mm




3 Καμπύλο ραμποτέ 100 mm
Curved rabote 100 mm




4 Γραμμωτό ραμποτέ με
ένθετο τζάμι 6 mm
Patterned rabote with
glass 6 mm




5 Γραμμωτό ραμποτέ με
ένθετη φάσα inox
Patterned rabote with
inox profile




6 Γραμμωτό ραμποτέ
Patterned rabote



7 Γραμμωτό ραμποτέ
σε δύο επίπεδα
Patterned rabote in
two levels



8 Γραμμωτό ραμποτέ στο ίδιο επίπεδο
Patterned rabote in one level



	Κολώνα / Column	Σύνδεσμος-Τραβέρσα / Connection-Transom	Κάθετα προφίλ / Vertical profiles
1	998-104 / 994-910	823	029-008
2	998-104 / 994-910	823	059-010
3	998-104 / 994-910	823	070-002
4	F50-106	F50-319 / F50-3K19 / F50-311	070-009 / 070-0K9
5	F50-106	F50-319 / F50-3K19 / F50-311	070-009 / 994-907 / 070-0K9
6	F50-106	F50-319 / F50-3K19 / F50-311	070-011 / 070-0K9 / 070-K11
7	F50-106	F50-319 / F50-3K19 / F50-311	070-009 / 510-918 / 070-0K9
8	F50-106	F50-319 / F50-3K19 / F50-311	070-009 / 070-019 / 070-0K9


Απόσταση μεταξύ των κάθετων προφίλ για τους τύπους 1, 2, 3: 4-11cm
Distance between vertical profiles, for types 1, 2, 3: 4-11 cm

Οριζόντιες κατασκευές / Horizontal constructions


Δημιουργήστε αυλόγυρους σε οριζόντια διάταξη επιλέγοντας ανάμεσα από τους 14 διαφορετικούς τύπους κατασκευής από προφίλ αλουμινίου και συνδυάζοντας υλικά όπως οβάλ και ίσιο ραμποτέ αλουμινίου, τζάμι 6mm (triplex), διάτρητη λαμαρίνα αλουμινίου.

Create your own fence choosing among the 14 different aluminium designs combining materials such as straight and oval aluminium, triplex glass 6 mm, perforated aluminium sheet.


1 Καμπύλο ραμποτέ εσωτερικά-εξωτερικά
Internal-external curved rabote




2 Εσωτερικό καμπύλο ραμποτέ
Internal curved rabote




3 Εσωτερικό πλάγιο καμπύλο ραμποτέ
Internal curved rabote in angle




4 Εξωτερικό καμπύλο ραμποτέ
External curved rabote




5 Εξωτερικό γραμμωτό ραμποτέ με ένθετο inox
Patterned rabote with inox profile




6 Εξωτερικό ορθογώνιο ραμποτέ 60 mm
External rectangle profile 60 mm




7 Εξωτερικό καρέ 20x20 mm
External square profile 20x20 mm




8 Εξωτερικό γραμμωτό ραμποτέ με ένθετο τζάμι 6 mm
Patterned rabote with glass 6 mm




9 Εξωτερικό γραμμωτό ραμποτέ με ένθετη φάσα inox
Patterned rabote with inox profile




10 Εξωτερικό γραμμωτό ραμποτέ
Patterned rabote




11 Εξωτερικό γραμμωτό ραμποτέ με ένθετο inox σε δύο επίπεδα
Patterned rabote in two levels



12 Εξωτερικό γραμμωτό ραμποτέ με ένθετο inox στο ίδιο επίπεδο
Patterned rabote in one level




13 Εξωτερικός αυλόγυρος με χτιστά καΐτια
Fence with transom



	Κολώνα / Column	Οριζόντια προφίλ / Horizontal profiles
1	070-001	070-002
2	070-001	070-002
3	070-001	070-002
4	998-104 / 994-910	070-002
5	998-104 / 994-910	510-918 / 070-0K4
6	998-104 / 994-910	059-010
7	998-104 / 994-910	029-008
8	998-104 / 994-910	070-009 / 070-0K9
9	998-104 / 994-910	070-009 / 994-907 / 070-0K9
10	998-104 / 994-910	070-011 / 070-K11 / 070-0K9
11	998-104 / 994-910	070-009 / 510-918 / 070-0K9
12	998-104 / 994-910	070-009 / 070-019 / 070-0K9
13	998-102 / 994-910 / 992-901	992-401


Κατασκευή γωνίας για τους τύπους:
Corner construction for types:


4, 8, 9, 10, 11, 12




Κατασκευή γωνίας για τον τύπο:
Corner construction for type:

13





Side View Infill
ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ
ΡΑΜΠΟΤΕ




070-005 Horizontal

F50-135
(Stand-Off 20-50mm)

070-005 Horizontal


Bottom View
ΚΑΤΟΨΗ

F50-115



Έξω Πλευρά
Outside


Μέσα Πλευρά
Inside




Bottom View
ΚΑΤΟΨΗ


F50-115


Έξω Πλευρά
Outside




Μέσα Πλευρά
Inside








Side View Infill
ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ
ΡΑΜΠΟΤΕ



Bottom View
ΚΑΤΟΨΗ

F50-115

F50-135




F50-136

Μέσα Πλευρά
Inside


994-921 VERTICAL



994-922
HORIZONTAL

Έξω Πλευρά
Outside




Bottom View
ΚΑΤΟΨΗ





F50-115

Bottom View
ΚΑΤΟΨΗ




Έξω Πλευρά
Outside

F50-136

F50-115

-OR-


Μέσα Πλευρά
Inside




Έξω Πλευρά
Outside

F50-136

Μέσα Πλευρά
Inside





Side View Infill
ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ
ΡΑΜΠΟΤΕ



Bottom View
ΚΑΤΟΨΗ


F50-115





Side View Infill
ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ
ΡΑΜΠΟΤΕ


070-023



-OR- -OR-

Bottom View
ΚΑΤΟΨΗ

F50-115




Εξω Πλευρά
Outside

070-023 HORIZONTAL

70-023



70-023


Μέσα Πλευρά
Inside



Bottom View
ΚΑΤΟΨΗ

F50-115






Bottom View
ΚΑΤΟΨΗ

F50-115

-OR-





Έξω Πλευρά
Outside



070-009 / 510-918 HORIZONTAL

Μέσα Πλευρά
Inside


CLASSIC LINE (CLS-102) type Horizon U-Rail with Laser Cut Patterns



CLASSIC LINE (CLS-102) type Horizon U-Rail with Laser Cut Patterns





FV06




Lagal Harb

SCALE = 1:1







OR-





ALUMINCO
ALUMINUM BUILDING SYSTEMS


QTY: (??) PCS






























CLS-LINE PSATHA FOREST 100-25.AA.200


ALUMINCO
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS

Guide Profiles & Accessories




01

Guide Profiles & Accessories








ΤΟΜΕΣ ΑΥΛΟΓΥΡΩΝ





ZEFYROS 80-29 FENCE


CLS-302
CLS-3K2




CLS-302
CLS-3K2


100-025 FENCE









**SYNTHESIS RAIL -
TYPE B1
(FSN-221/CLS-201 & FSN-303) + WD2030R**






Section B-B
(SINGLE HOLE)





Section A-A
(DOUBLE HOLE)

CLASSIC LINE TYPE-K1




CLASSIC LINE TYPE-K2


USE AS BALUSTRADE



CLASSIC LINE TYPE-K3

USE AS FENCE
USE AS BALUSTRADE





















**METAL
SKIN**

FENCES TECHNICAL CATALOGUE

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

	Κωδικός Code: 4130 - Horizontal Fix. 4130 (B) - Vertical Fix.	Περιγραφή Description ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-115 ONFLOOR SUPPORT FOR POST F50-115 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 4745-B	Περιγραφή Description ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-115 ΚΡ. ΒΙΔΑ ONFLOOR SUPPORT FOR POST F50-115 INVISIBLE ANCHOR Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 4721	Περιγραφή Description ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ CLS-100 ONFLOOR SUPPORT FOR POST CLS-100 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 4722	Περιγραφή Description ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ CLS-100 CORNER ONFLOOR SUPPORT FOR POST CLS-100 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 4485	Περιγραφή Description ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ CLS-100 TOP COVER FOR POST CLS-100 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 4621	Περιγραφή Description ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ CLS-100 TOP COVER FOR POST CLS-100 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 4482	Περιγραφή Description ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-115 TOP COVER FOR POST F50-115 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs

	Κωδικός Code: 4410	Περιγραφή Description ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ 822 TOP COVER FOR POST 822 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 4504	Περιγραφή Description ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ CLS-100 & ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ 823 CONNECTOR FOR POST CLS-100 & TRAVERSE 823 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 4145	Περιγραφή Description ΡΑΟΥΛΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ROLLER SYSTEM FOR SLIDING GATE Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 4472	Περιγραφή Description ΚΑΠΑΚΙ ΡΑΜΠΟΤΕ 070-005 COVER FOR GROOVED PROFILE 070-005 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 4483	Περιγραφή Description ΚΑΠΑΚΙ ΡΑΜΠΟΤΕ 070-028 & 070-029 COVER FOR GROOVED PROFILE 070-028 & 070-029 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 4484	Περιγραφή Description ΚΑΠΑΚΙ ΡΑΜΠΟΤΕ 070-030 COVER FOR GROOVED PROFILE 070-030 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 4118 - for 070-001 4120 - for F50-106 / 998-104	Περιγραφή Description ΠΕΛΜΑΤΑ ΚΟΛΟΝΩΝ 070-001 / F50-106 / 998-104 ONFLOOR SUPPORT FOR POSTS 070-001 / F50-106 / 998-104 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs

	Κωδικός Code: ΕΑ 410-140U	Περιγραφή Description ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ ΓΙΑ 994-301 CONNECTOR FOR 994-301 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 4492	Περιγραφή Description ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ ΡΙΒΟΤ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ END COVER FOR PIVOT PROFILE IN GATES Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 4943	Περιγραφή Description ΜΕΝΤΕΣΣΕΣ ΡΙΒΟΤ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ HINGE/ JOINT FOR PIVOT OPENING GATE Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 4944	Περιγραφή Description ΜΕΝΤΕΣΣΕΣ ΡΙΒΟΤ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ HINGE/ JOINT FOR PIVOT OPENING GATE Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 4497	Περιγραφή Description ΚΑΠΑΚΙ ΡΑΜΠΟΤΕ 070-002 COVER FOR GROOVED PROFILE 070-002 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs
	Κωδικός Code: Ε2050-031	Περιγραφή Description ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ 2050-101/1K2 COVER FOR COLUMN PROFILE 2050-101/1K2 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs
	Κωδικός Code: 4534	Περιγραφή Description ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ F50-115 TOP COVER FOR POST F50-115 Συσκευασία Package: 1 τεμ./pcs

**4943**

Μεντεσές κάσας-φύλλου.
Frame-sash hinge.

**4944**

Μεντεσές κάσας-φύλλου.
Frame-sash hinge.

**UO250-1FAS**

Μεντεσές κάσας-φύλλου.
Frame-sash hinge.

**4904**

Στόπ ανοιγόμενης.
Swinging door stop.

**177-401 / 177-402**

Ράουλο συρόμενης πόρτας Ø70 βιδωτό.
Sliding door roller Ø70 attached by screws.

**182-400**

Ράουλο συρόμενης πόρτας teflon Ø30.
Sliding door roller teflon Ø30.

**4145**

Επιτοίχια βάση ράουλου συρόμενης.
Sliding door roller support.

**165-400**

Λαβή inox (ζεύγος).
Inox handle (pair).



165-401L (Αριστερός/left)
165-401R (Δεξιός/right)

Λαβή inox (single).
Inox handle (single).

**165-100**

Ροζέτα αφαλού συρόμενης πόρτας (ζεύγος).
Sliding gate lock cylinder (pair).

**181-401**

Κλειδαριά γάντζου συρόμενης.
Sliding gate hook lock.

**EA410-715**

Κλειδαριά ανοιγόμενης 35mm.
35mm tilt and turn lock.

**UO910-2CIX**

Αφαλός κλειδαριάς ανοιγόανακλινόμενης 75mm.
75mm tilt and turn gate lock cylinder.

**EA410-728**

Αφαλός κλειδαριάς ανοιγόανακλινόμενης 75 mm.
75 mm tilt and turn gate security lock cylinder.

**EA410-724**

Αφαλός κλειδαριάς συρόμενης 60 mm.
60 mm sliding gate lock cylinder.

**4118 / 4120**

Στήριγμα κολώνας 70-001 / 963 & 965
Support column 70-001 / 963 & 965

**4113**

Πέλμα στήριξης κολώνας 963 & 965
Support foot for column 963 & 965

**297**

Πλαστική τάπα για κολώνα 070-001
Plastic cover for column 070-001

**300**

Τάπα για ραμποτέ 059-010
Cover for 059-010

METAL SKIN

GR-320 11 Inofita Viotia
T: +30 22620 32200
www.metalskin.gr
info@metalskin.gr